

# 인수인계 가이드 예시

## 1. 프로젝트 개요

이 프로젝트는 사용자 맞춤형 대시보드를 제공하는 웹 서비스입니다.

프론트엔드는 Next.js 기반으로 구성되며, 인증·데이터 관리·UI 구성 요소를 담당합니다.

본 문서는 다음 개발자가 즉시 로컬 실행 / 수정 / 배포가 가능하도록 핵심 내용을 요약합니다.

기술 스택 요약: **Next.js · TypeScript · Zustand · shadcn/ui · REST API · Vercel**

## 2. 로컬 개발 환경 세팅

### 필수 설치 항목

- Node.js 20+
- pnpm 9+
- Git / GitHub Access Token(필요 시)

### 실행 방법

```
pnpm install  
pnpm dev
```

### 환경 변수 (`.env.local`)

```
NEXT_PUBLIC_API_URL=https://api.example.com  
NEXT_PUBLIC_APP_ENV=development  
JWT_SECRET=*****
```

전체 ENV 목록은 `docs/env.md` 또는 Notion 페이지 참조.

### 3. 배포(Deploy) 방식 요약

항목	내용
배포 플랫폼	Vercel
방법	main 브랜치 push 시 자동 배포
환경	Preview / Production 분리
유의 사항	ENV 변경 시 Vercel Dashboard에서 수정 필요

첫 배포 이후 대부분은 자동화되어 있으나, ENV 변경은 반드시 수동 검토.

### 4. 백엔드 연동 요약

- Base URL: <https://api.example.com>
- 인증 방식: JWT 토큰 기반
- API 호출 규칙: lib/apiClient.ts의 wrapper 사용
- 주요 API 그룹:
  - /auth/\* — 로그인/토큰 검증
  - /dashboard/\* — 사용자 데이터 조회
  - /settings/\* — 계정/환경 설정


### 5. 개발 시 참고해야 하는 폴더 구조

```
src/
  |- app/      페이지 라우팅 및 서버 컴포넌트
  |- features/  도메인 단위 기능 모듈
  |- components/  공통 UI 컴포넌트
  |- lib/       API Client, 유ти리티
  |- store/     Zustand 상태 관리
```

수정 가이드:

- 대시보드 기능 수정 → features/dashboard
- 사용자 설정 수정 → features/settings
- 공통 디자인 변경 → components/ui

### 6. 주 배포 흐름 요약



### 7. QA 체크리스트

- 로그인/로그아웃 정상 동작
  - 대시보드 데이터 정상 로딩
  - API 에러 발생 시 공통 에러 메시지 출력
  - Production 배포 후 프리뷰와 동일한 UI 동작 확인
  - ENV 변경 시 Vercel에 적용 여부 확인
- 

## 8. Known Issues / 주의 사항

- 대시보드 차트 리렌더링 문제 → 추후 Recharts → Visx 전환 예정
  - 회원정보 수정 페이지 일부 API 응답 지연
  - Zustand store 1~2개 리팩터링 필요 (네이밍 불일치)
  - 초기 로딩 시 FCP 지연 → Layout Shift 개선 필요
- 

## 9. 추가 문서 및 참고 자료

- 전체 기술 문서: Notion → [프로젝트 기술 문서](#)
  - 상세 API 문서: </docs/api.md>
  - 디자인 시스템: Storybook or Figma 링크
  - 구조/구현 가이드: [/docs/\\*](/docs/*)
- 

